


Pencifen LA



NÚMERO DE REGISTRO Q-7503-058

Antibiótico polivalente y antinflamatoria no esteroidal.

Solución inyectable



FÓRMULA:

Cada frasco ámpula contiene:

Penicilina G Benzatínica	3 MUI
Penicilina G Procaínica	1 MUI
Penicilina G Potásica	2 MUI
Estreptomicina Sulfato	2, 500 mg

Cada frasco con diluente contiene:

Diclofenaco de sodio	250 mg
Vehículo c.b.p.	15 ml

ESPECIES:

Bovinos y Caprinos productores de carne y leche, ovinos, porcinos y equinos.



DESCRIPCIÓN E INDICACIONES:

Para el tratamiento de infecciones localizadas o sistémicas causadas por microorganismos Gram Positivos y Gram Negativos sensibles a la combinación penicilina-estreptomicina, que además cursen con una inflamación aguda o crónica del tejido afectado. PENCIFEN LA es eficaz contra *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Bordetella bronchiseptica*, *Actinobacillus spp.*, y *Leptospira*.

DOSIS:

Aplicar por vía intramuscular bajo estrictas medidas de asepsia, 1 ml por cada 40 kg de peso vivo (equivalente a 10, 000 UI de penicilina por kg de peso). La dosis se puede repetir 72 hrs después de la primera aplicación o a criterio del Médico Veterinario.

PERÍODO DE RETIRO:

No aplicar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No destinar a consumo humano la leche de animales tratados hasta 72 hrs posteriores a la última aplicación. No se recomienda la aplicación por vía endovenosa ni ninguna otra que no sea intramuscular.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular Exclusivamente




SALUD Y BIENESTAR ANIMAL, S.A. DE C.V.

• Anaxágoras 1408, Santa Cruz Atoyac, CP. 03310, CDMX

• (55)8590.7348 al 51

• syba1@prodigy.net.mx

Pencifen LA



NÚMERO DE REGISTRO Q-7503-058

Antibiótico polivalente y antinflamatoria no esteroidal.

Solución inyectable



ADVERTENCIAS:

Prohibido el uso de este producto en equinos destinados al consumo humano

No se recomienda la aplicación por vía endovenosa ni ninguna otra que no sea intramuscular.

No se recomienda su uso en caninos y felinos. Si la dosis excede los 15 ml, debe de administrarse en dos sitios diferentes. No se deje al alcance de los niños, ni de los animales domésticos. Mantenga el producto en un lugar seco, fresco y protegido de la luz directa.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 15 ml.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica

Para uso exclusivo veterinario